



**REHAU®**

Unlimited Polymer Solutions



## FENSTERVERVIelfALT IN ALLEN FARBEN

DAS REHAU LACKIERPROGRAMM ACRYL II

# BRINGEN SIE FARBE INS SPIEL

## INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN MIT ACRYL II

Fenster und Türen sind ein elementarer Bestandteil der Gebäudehülle. Sie sorgen nicht nur für Vorteile wie zum Beispiel Wärmedämmung und Schallschutz, sondern geben dem Haus durch individuelle Farbgebung eine einzigartige Note.

Zur Farbgebung bietet Ihnen das spezielle REHAU Lackiersystem Acryl II eine nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheit mit kreativem Spielraum und gleichzeitig bester, dauerhafter

Qualität - ob Fenster in modernen oder schlichten Farben, mit Aluminiumeffekt oder einer innen- und außenseitig verschiedenen Lackierung.





### **Aber warum überhaupt lackierte Kunststofffenster einsetzen?**

Ganz einfach, denn damit vereinen Sie individuelle Farbgestaltung inklusive fantastischer Optik mit den bewährten Vorteilen, die Ihnen Fenster aus REHAU Profilen bieten:

- Beste Qualität
- Hohe Energieeffizienz
- Schallschutz nach Ihrem Bedarf
- Einbruchhemmung nach Ihrem Bedarf
- Wertsteigerung und Zukunftssicherheit
- Pflege und Komfort



# LASSEN SIE IHRER KREATIVITÄT FREIEN LAUF

## REHAU FENSTERSYSTEME MIT ACRYL II

Wählen Sie aus mehr als 170 RAL-Farbtönen (normierte Farben) Ihre ideale Farbkombination – von Farben wie blau, braun oder anthrazit über Metallic-Effekte bis hin zu mit Eisenglimmer gemischten Farben.

Gestalten Sie Ihre Fenster:

- Lackierung außen, innen und beidseitig mit edler, seidenmatter Oberfläche (Glanzgrad ca. 30)
- Umseitige Lackierung aller Sichtflächen innen und außen inkl. Glasfalz und Beschlagsnut
- Unterschiedliche Lackierung innen und außen möglich
- Unterschiedliche Lackierung von Blendrahmen und Flügel möglich
- Die Dichtungen werden nicht mit lackiert



*GENEO*

*Lackierung außen möglich*



*Euro-Design 86 plus*

*Lackierung außen möglich*



*Brillant-Design*

*Lackierung innen und außen möglich oder umseitig inkl. Glasfalz und Beschlagsnut (alle Sichtflächen)*



*Euro-Design 70*

*Lackierung innen und außen möglich oder umseitig inkl. Glasfalz und Beschlagsnut (alle Sichtflächen)*



*Lackierung außen und innen gleich*



*Lackierung außen und innen verschieden*

# EINE FÜLLE AN FARBEN

## DAS RAL-FARBPROGRAMM

---

			
RAL 1000 Grünbeige	RAL 1014 Elfenbein	RAL 1032 Ginstergelb	RAL 3002 Kaminrot
			
RAL 1001 Beige	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 1033 Dahliengelb*	RAL 3003 Rubinrot
			
RAL 1002 Sandgelb	RAL 1016 Schwefelgelb	RAL 1034 Pastellgelb*	RAL 3004 Purpurrot
			
RAL 1003 Signalgelb	RAL 1018 Zinkgelb	RAL 1037 Sonnengelb*	RAL 3005 Weinrot
			
RAL 1004 Goldgelb	RAL 1019 Graubeige	RAL 2004 Reinorange*	RAL 3007 Schwarzrot*
			
RAL 1005 Honiggelb	RAL 1020 Olivgelb*	RAL 2008 Hellrotorange*	RAL 3009 Oxidrot
			
RAL 1006 Maisgelb	RAL 1021 Rapsgelb	RAL 2009 Verkehrsorange*	RAL 3011 Braunrot
			
RAL 1007 Narzissengelb	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 2010 Signalorange*	RAL 3012 Beigerot*
			
RAL 1011 Braunbeige	RAL 1024 Okergelb	RAL 2013 Perlorange*	RAL 3013 Tomatenrot
			
RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1027 Currygelb	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3016 Korallenrot
			
RAL 1013 Perlweiß	RAL 1028 Melonengelb*	RAL 3001 Signalrot	RAL 3020 Verkehrsrot

---



RAL 4004 Bordeauxviolett



RAL 4005 Blaulila



RAL 4007 Purpurviolett\*



RAL 5000 Violettblau\*



RAL 5001 Grünblau\*



RAL 5002 Ultramarinblau\*



RAL 5003 Saphirblau\*



RAL 5004 Schwarzblau\*



RAL 5005 Signalblau\*



RAL 5007 Brillantblau\*



RAL 5008 Graublau\*



RAL 5009 Azurblau\*



RAL 5010 Enzianblau\*



RAL 5011 Stahlblau\*



RAL 5012 Lichtblau\*



RAL 5013 Kobaltblau\*



RAL 5014 Taubenblau\*



RAL 5015 Himmelblau\*



RAL 5017 Verkehrsblau\*



RAL 5018 Türkisblau\*



RAL 5019 Capriblau\*



RAL 5020 Ozeanblau\*



RAL 5021 Wasserblau\*



RAL 5022 Nachtblau\*



RAL 5023 Fernblau\*



RAL 5024 Pastelblau\*



RAL 5025 Perlenzian\*



RAL 5028 Perlnachtblau\*



RAL 6000 Patinagrün



RAL 6001 Smaragdgrün



RAL 6002 Laubgrün



RAL 6003 Olivgrün



RAL 6004 Blaugrün



RAL 6005 Moosgrün



RAL 6006 Grauoliv



RAL 6007 Flaschengrün\*



RAL 6008 Braungrün\*



RAL 6009 Tannengrün\*



RAL 6010 Grasgrün



RAL 6011 Resedagrün



RAL 6012 Schwarzgrün\*



RAL 6013 Schilfgrün



RAL 6014 Gelboliv



RAL 6015 Schwarzoliv\*

# EINE FÜLLE AN FARBEN

## DAS RAL-FARBPROGRAMM

			
RAL 6016 Türkisgrün	RAL 6028 Kieferngrün	RAL 7004 Signalgrau	RAL 7021 Schwarzgrau*
			
RAL 6017 Maigrün	RAL 6029 Minzgrün	RAL 7005 Mausgrau	RAL 7022 Umbragrau
			
RAL 6018 Gelbgrün	RAL 6032 Signalgrün	RAL 7006 Beigegrau	RAL 7023 Betongrau
			
RAL 6019 Weißgrün	RAL 6033 Minttürkis*	RAL 7008 Khakigräu	RAL 7024 Graphitgräu*
			
RAL 6020 Chromoxidgrün	RAL 6034 Pasteltürkis*	RAL 7009 Grüngräu	RAL 7026 Granitgräu*
			
RAL 6021 Bläßgrün	RAL 6035 Perlgrün	RAL 7010 Zeltgräu	RAL 7030 Steingräu
			
RAL 6022 Braunoliv*	RAL 6036 Perlopalgrün	RAL 7011 Eisengräu	RAL 7031 Blaugräu
			
RAL 6024 Verkehrsgrün	RAL 7000 Fehgräu	RAL 7012 Basaltgräu	RAL 7032 Kieselgräu
			
RAL 6025 Farngrün	RAL 7001 Silbergräu	RAL 7013 Braungräu	RAL 7033 Zementgräu
			
RAL 6026 Opalgrün	RAL 7002 Olivgräu	RAL 7015 Schiefergräu	RAL 7034 Gelbgräu
			
RAL 6027 Lichtgrün	RAL 7003 Moosgräu	RAL 7016 Antrazitgräu*	RAL 7035 Lichtgräu





RAL 7036 Platingrau



RAL 7048 Perlmausgrau



RAL 8015 Kastanienbraun



RAL 9003 Signalweiß



RAL 7037 Staubgrau



RAL 8000 Grünbraun



RAL 8016 Mahagonibraun\*



RAL 9006 Weißaluminium\*



RAL 7038 Achatgrau



RAL 8001 Ockerbraun



RAL 8017 Schokoladenbraun\*



RAL 9007 Graualuminium\*



RAL 7039 Quarzgrau



RAL 8002 Signalbraun



RAL 8019 Graubraun\*



RAL 9010 Reinweiß



RAL 7040 Fenstergrau



RAL 8003 Lehmbraun



RAL 8022 Schwarzbraun\*



RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 7042 Verkehrsgrau A



RAL 8004 Kupferbraun



RAL 8023 Orangebraun



RAL 9018 Papyrusweiß



RAL 7043 Verkehrsgrau B\*



RAL 8007 Rehbraun\*



RAL 8024 Beigebraun



RAL 9022 Perlhellgrau\*



RAL 7044 Seidengrau



RAL 8008 Olivbraun



RAL 8025 Blaßbraun



DB Farbton 703 Dunkelgrau\*



RAL 7045 Telegrau 1\*



RAL 8011 Nußbraun\*




RAL 8028 Terrabraun\*



RAL 7046 Telegrau 2



RAL 8012 Rotbraun\*




RAL 9001 Cremeweiß



RAL 7047 Telegrau 4



RAL 8014 Sepiabraun\*



RAL 9002 Grauweiß

*NCS-Farben auf Anfrage*

*\*Lackierung grundsätzlich nur mit Klarlack*

*Die abgebildeten Farben entsprechen aus drucktechnischen Gründen nicht exakt den Original-Farben.*

# 100 % QUALITÄT

---

Ihre Fenster und Türen sollen Ihnen lange Freude machen und auch nach vielen Jahren so hochwertig und glänzend aussehen, wie am ersten Tag.

Die REHAU Acryl II-Lackierung bewährt sich bereits seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt. Umfangreiche Tests wie Gitterschnitt-Test, Freibewitterung etc. bestätigen die Qualität. Die Haftung des Lacks ist über Jahre gewährleistet:

- **Glänzende und pflegeleichte Oberfläche**
- **Resistent gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse bei herkömmlicher Pflege und Wartung**
- **Klarlack-Versiegelung für maximalen Oberflächenschutz und gleichbleibende Farbechtheit kann optional gewählt werden**

Mit der Acryl II-Lackierung können – im Unterschied zu vielen anderen Farbgebungsverfahren, wie zum Beispiel der Coextrusion – nahezu alle gestalterischen Lösungen umgesetzt werden. Zudem werden die Fensterprofile auf Wunsch bereits lackiert vom REHAU Werk zur sofortigen Weiterverarbeitung ausgeliefert.

*Überzeugt auch in Punkto Ökologie:  
Der Acryl II-Lack besteht die gesetzlichen  
Vorgaben (EU-Dekopaint-Richtlinie) voll  
und ganz.*



# 100 % KNOW-HOW

Seit mehr als 30 Jahren werden Kunststofffensterprofile von REHAU lackiert. Das steht für einen großen Erfahrungsschatz, Know-how und stetige Weiterentwicklung.

Durch die übergreifende Aufstellung von REHAU in den Bereichen Bau, Industrie und Automobil ergeben sich wertvolle Synergieeffekte. Zum Beispiel aus dem Bereich Automobil. Hier werden seit Jahrzehnten in den REHAU Werken z. B. Stoßfänger lackiert. Und Autos sind im alltäglichen Straßenverkehr deutlich höheren Belastungen ausgesetzt als Fenster und Türen. Diese Erfahrungswerte werden auch bei der Fensterlackierung genutzt.

Sie können sich sicher sein, dass Sie mit lackierten Profilen von REHAU das Ergebnis erzielen, das Sie sich wünschen.



---

Wir weisen darauf hin, dass sich die Lichtechtheit von REHAU Acryl II um ca 1 - 2 Noten verbessert, wenn grundsätzlich jeder Farbton mit Klarlack überlackiert wird.

Bei Objekten mit unmittelbarer See-/Meeresklimabelastung (bis ca. 50 km von den Küsten entfernt), und industrieller Luftbelastung sowie in extremen Höhenlagen (> 1.000 m) ist ebenfalls bei allen Farbtönen eine Überlackierung mit Klarlack erforderlich.

Die Farbfreigaben haben Gültigkeit für Länder mit mitteleuropäischen Klima (erstreckt sich auf folgende Gebiete: Skandinavien, Deutschland, Beneluxstaaten, Frankreich, Schweiz, Österreich, Ungarn, Polen Tschechien, Slowakei, Ex-Jugoslawien bis 41° nördliche Breite, Albanien, Mazedonien, Italien, Spanien und Portugal bis 41° nördliche Breite).

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruht auf Erfahrung und erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und unterschiedliche Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus unseren Angaben aus.

Wir empfehlen zu prüfen, ob sich das REHAU Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter [www.rehau.de/LZB](http://www.rehau.de/LZB). Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht.

#### REHAU VERKAUFSBÜROS

**DE: Berlin:** 10243 Berlin, Tel.: +49 30 66766-0, [berlin@rehau.com](mailto:berlin@rehau.com) **Bielefeld:** 33719 Bielefeld, Tel.: +49 521 20840-0, [bielefeld@rehau.com](mailto:bielefeld@rehau.com) **Bochum:** 44799 Bochum, Tel.: +49 234 68903-0, [bochum@rehau.com](mailto:bochum@rehau.com) **Frankfurt:** 63128 Dietzenbach, Tel.: +49 6074 4090-0, [frankfurt@rehau.com](mailto:frankfurt@rehau.com) **Hamburg:** 21079 Hamburg, Tel.: +49 40 733402-100, [hamburg@rehau.com](mailto:hamburg@rehau.com) **Leipzig:** 04827 Gerichshain, Tel.: +49 3429282-0, [leipzig@rehau.com](mailto:leipzig@rehau.com) **München:** 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Tel.: +49 8102 86-0, [muenchen@rehau.com](mailto:muenchen@rehau.com) **Nürnberg:** 91058 Erlangen/Eltersdorf, Tel.: +49 9131 93408-0, [nuernberg@rehau.com](mailto:nuernberg@rehau.com) **Stuttgart:** 71272 Renningen, Tel.: +49 7159 1601-0, [stuttgart@rehau.com](mailto:stuttgart@rehau.com)